

序号	质评年月	地市	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	未参设备数	分值	星级
205	2022年07月	廊坊市	广阳区	中国石油天然气管道局有限公司矿区服务分公司热力服务处	社会化运行	1	1	30.00	不合格
206	2022年07月	廊坊市	霸州市	河北胜宝制管有限公司	社会化运行	4	0	-170.00	不合格
207	2022年07月	廊坊市	文安县	文安县德新污水处理厂	社会化运行	8	0	-207.50	不合格
208	2022年07月	廊坊市	安次区	长盛（廊坊）科技有限公司	社会化运行	2	0	-430.00	不合格
209	2022年07月	廊坊市	安次区	廊坊市安次区双丰生猪定点屠宰厂	社会化运行	4	0	-440.00	不合格
210	2022年07月	廊坊市	大城县	大城县四岳金属表面处理有限公司	社会化运行	1	0	-440.00	不合格
211	2022年07月	廊坊市	文安县	文安县文新污水处理厂	社会化运行	9	0	-440.00	不合格
212	2022年07月	廊坊市	文安县	文安县医院	社会化运行	3	0	-440.00	不合格
213	2022年07月	廊坊市	霸州市	霸州市东升实业有限公司	社会化运行	3	0	-440.00	不合格
214	2022年07月	廊坊市	永清县	河北华兴玻璃有限公司	社会化运行	1	0	-960.00	不合格
215	2022年07月	廊坊市	大城县	廊坊祁源保温材料有限公司	社会化运行	1	0	-960.00	不合格