

廊坊市重点排污单位环境信息公开表



一、单位名称、地址、法定代表人等基础信息

单位名称	河北欣芮再生资源利用有限公司		
组织机构代码	91131026095131352P	法定代表人	杨双华
生产地址	河北省廊坊市文安县 新桥工业区	生产周期	300 天
所属行业	环境治理业	联系电话	0316-7827870
生产经营和管理 服务的主要内容 及是否属于危险 化学品生产使用 企业	废旧催化剂的回收再利用,不属于危险化学品生产企业,属于使用企业。		
主要产品		生产规模	
钼酸		400t/a	
偏钒酸铵		1200t/a	
.....			

二、主要污染物名称、排放方式、排放浓度和排放总量等信息

水污染物									
排放口数量					1				
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	排放总量 (t/a)	核定的排放 总量 (t/a)	执行的污染物排 放标准及浓度限 值 (mg/L)	
DW001 (废水 排放口)	经度 116° 40' 11.89" ; 纬度 38° 55' 4.33"	间断 排放	悬浮物	21	手工	/	/	400	
			化学需氧量	101	手工	/	/	500	
			氨氮 (NH ₃ -N)	8.85	手工	/	/	27	
			动植物油	4.37	手工	/	/	100	
			pH 值	7.1	手工	/	/	6-9	
			五日生化需氧量	28.9	手工	/	/	300	
是否有存在超过标准排放污染物、超过总量控制指标排放污染物等环境违法行为记录, 如有请说明:									
否									

大气污染物

大气污染物									
排放口数量					11				
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物 名称	排放浓度 (mg/m ³)	监测 方式	排放总量 (t/a)	核定的排放 总量 (t/a)	执行的污染物排 放标准及浓度限 值 (mg/m ³)	
DA001 (脱油炉 排气筒)	经度 116° 40' 3.47" ; 纬度 38° 55' 4.76"	有组织	非甲烷总烃	2.90	手工	/	/	80	
			二氧化硫	ND	手工	/	/	20	
			氮氧化物	66	手工	/	/	80	
			颗粒物	5.8	手工	/	/	10	
			林格曼黑度	<1	手工	/	/	1级	

DA002 (湿法 提取排气筒)	经度 116° 40' 7.14"; 纬度 38° 55' 5.45"	有组 织	硫酸雾	0.32	手工	/	/	45
DA003 (食堂 排气筒)	经度 116° 40' 10.56"; 纬 度 38° 55' 9.84"	有组 织	油烟	0.2	手工	/	/	2.0
DA004 (回转窑 排气筒)	经度 116° 40' 6.49"; 纬度 38° 55' 4.01"	有组 织	二氧化硫	5.372	自动	/	25.508	200
			氮氧化物	56.304	自动	/	6.861	300
			颗粒物	5.102	自动	/	4.752	30
			林格曼黑度	<1	自动	/	/	1级

DA005 (萃取 排气筒)	经度 116° 40' 4.80" ; 纬度 38° 55' 5.20"	有组 织	非甲烷总烃	4.88	手工	/	/	80
DA006 (磁选 车间排气筒)	经度 116° 40' 12.50" ; 纬 度 38° 55' 9.34"	有组 织	颗粒物	2.6	手工	/	/	120
DA007 (制砖 排气筒)	经度 116° 40' 4.80" ; 纬度 38° 55' 5.20"	有组 织	颗粒物	2.5	手工	/	/	120

DA008 (污水 处理站排气 筒)	经度 116° 40' 4.80" ; 纬度 38° 55' 5.20"	有组 织	氨 (氨气)	8.3 × 10 ³	手工	/	/	/	4.9						
										氨 (氨气)	8.8 × 10 ³	手工	/	/	27
										硫化氢	3.7 × 10 ⁴	手工	/	/	1.8
										非甲烷总烃	3.76	手工	/	/	80
DA009 (废催化 剂仓库 2 排气 筒)	经度 116° 40' 9.26" ; 纬度 38° 55' 0.84"	有组 织	臭气浓度	151	手工	/	/	/	15000						
			硫酸雾	0.37	手工	/	/	45							
DA010 (实验 室排气筒)	经度 116° 40' 6.02" ; 纬度 38° 55' 6.02"	有组 织													

DA011 (脱油料运输间排气筒)	经度 116° 40' 9.26" ; 纬度 38° 55' 0.84"	有组织	颗粒物	2.2	手工	/	/	120
<p>是否有存在超过标准排放污染物、超过总量控制指标排放污染物等环境违法行为记录，如有请说明：</p> <p>否</p>								

三、生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用等情况信息；

废物属性或名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (t)	处置去向
污泥	是	委托处置	7.5	曲阳金隅水泥有限公司 责任公司
低磁物料	否	自行利用	45000	用于制作防火砖
分析检测室废液	是	委托处置	1	曲阳金隅水泥有限公司 责任公司

浸出废渣	是	自行利用	31129.454	用于制作防火砖
脱硫石膏	否	自行利用	3600	用于制作防火砖
除尘器粉尘	是	自行利用	35	返回生产工序回收利用
废活性炭	是	自行利用	0.84	返回焙烧工序自行利用
SCR产生的废催化剂	是	自行利用	1	返回焙烧工序自行利用
多效蒸发析盐	否	自行处置	10575.923	外售综合利用

噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

厂界位置	噪声值（dB）		执行的厂界噪声排放标准限值 值（dB）		超标情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
东	63	52	昼间≤65； 夜间≤55	昼间≤65； 夜间≤55	达标
南	60	51	昼间≤65； 夜间≤55	昼间≤65； 夜间≤55	达标
西	62	51	昼间≤65； 夜间≤55	昼间≤65； 夜间≤55	达标
北	62	52	昼间≤65； 夜间≤55	昼间≤65； 夜间≤55	达标

四、环境保护投资、环境保护技术开发利用以及环境保护设施的建设和运行情况；

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	隔油池+化粪池（生活污水）	2016年	/	正常	/
	污水处理站（生产废水）	2016年	100t/a	正常	/
	布袋除尘器+脱硫塔+SCR脱硝	2016年	99%	正常	/
大气污染物	酸雾吸收塔	2016年	90%	正常	/
	静电油烟净化器	2016年	95%	正常	/
固体废物	委托处置	2016年	8.5 t/a	正常	曲阳金隅水泥有限 责任公司
	自行利用	2016年	90342 t/a	正常	/
噪声	消音设备	2016年	/	正常	/
其他	/	/	/	/	/

五、环境污染事故应急预案、发生过污染事故以及事故造成损失的情况等信息

环境污染事故应急预案		
备案部门	廊坊生态环境分局文安分局	备案时间
2020年11月12日		
《河北欣芮再生资源利用有限公司突发环境事件应急预案》经形式审查，符合要求，予以备案。		
是否发生过环境污染事故并因事故造成相关损失，如有请说明： 否		

六、环境自行监测方案及自行监测工作开展情况；

环境自行监测方案	<p>按照排污许可证要求，定期对废气、废水、噪声进行监测：</p> <ol style="list-style-type: none">1、DA001（脱油炉排气筒）：林格曼黑度（1次/年）、颗粒物（1次/年）、二氧化硫（1次/年）、氮氧化物（1次/月）、非甲烷总烃（1次/半年）；2、DA002（湿法冶炼排气筒）：硫酸雾（1次/季）；3、DA003（食堂排气筒）：油烟（1次/年）；4、DA004（回转窑排气筒）：林格曼黑度（1次/半年）、颗粒物（自动监测）、二氧化硫（自动监测）、氮氧化物（自动监测）；5、DA005（萃取排气筒）：非甲烷总烃（1次/季）；6、DA006（磁选车间排气筒）：颗粒物（1次/半年）；7、DA007（制砖车间排气筒）：颗粒物（1次/半年）；
----------	--

<p>8、DA008 (污水处理站排气筒): 氨 (氨气) (1次/半年);</p> <p>9、DA009 (废催化剂仓库 2 排气筒): 臭气浓度 (1次/半年)、氨 (氨气) (1次/半年)、硫化氢 (1次/半年)、非甲烷总烃 (1次/半年);</p> <p>10、DA010 (实验室排气筒): 硫酸雾 (1次/半年);</p> <p>11、DA011 (脱油料运输间排气筒): 颗粒物 (1次/半年);</p> <p>12、厂界: 颗粒物 (1次/季)、非甲烷总烃 (1次/季)、硫酸雾 (1次/季);</p> <p>13、DW001 (废水排放口): pH值 (1次/季)、悬浮物 (1次/季)、氨氮 (1次/季)、五日生化需氧量 (1次/季)、化学需氧量 (1次/季)、动植物油 (1次/季);</p> <p>14、制砖残渣: 总镍 (1次/月);</p>	
--	--

<p>环境自行监测工作开展情况</p>	<p>按照排污许可证要求定期开展，达标排放。</p>
---------------------	----------------------------

七、排污费（税）的缴纳以及履行环境社会责任的情况等信息

<p>排污费（税）的缴纳情况</p>	<p>根据环保税法要求定期缴纳环保税</p>
<p>履行环境社会责任的情况（包括对职工进行环境保护培训等）</p>	<p>1、定期组织员工学习环保相关知识，开展环境应急演练；2、定期进行环境检测</p>

八、危险化学品生产使用企业信息（危险化学品生产使用企业填写）

危险化学品品种	危害特性	污染物排放情况	是否发生过事故	是否有污染防治措施
浓硫酸	腐蚀性	无	否	是
液碱	腐蚀性	无	否	是
<p>污染防治措施说明（如发生过污染事故也请说明）： 罐区设置围堰，地面硬化防渗，配备消防设备、消防沙池和洗眼器等。</p>				

九、法律法规规定的其他应当公开的环境信息

法律法规规章规
定的其他应当公
开的环境信息

按照法律法规要求在公司官网进行公示