

河北省第二生态环境保护督察组 信访举报受理问题办理情况一览表（第十六批）

序号	轮次	督察对象	举报区县	受理时间	举报内容	重复举报	重点关注	办结状态	办结时间	是否属实	调查核实情况	处理和整改措施	处理和整改情况	计划办结时间
1	第三轮	廊坊市	广阳区	2024/9/22	廊坊市广阳区北凤道凯悦花园小区1号楼3单元底商卖鸭货和麻辣烫的商家，往小区里排油烟，影响居民开窗，要求将排烟管道改到小区外。	否	否	已办结	2024/9/23	部分属实	2024年9月23日，广阳区人民政府组织市生态环境局广阳分局会同爱民东道街道办事处对群众反映问题进行了现场核查。 经现场核实，该鸭货及麻辣烫两店铺只涉及煮工艺，麻辣烫排风口位于店铺后方，朝向小区内部，气味较小，为不属实；鸭货店卤制气味较大，其排口已整改，延长至该楼西侧底商二楼楼顶最西头，排口方向朝西，为属实。 综上所述，信访举报人反映情况部分属实。	市生态环境局广阳分局将随时关注该鸭货和麻辣烫两店运营状况，防止产生油烟对周边居民生活的影响。	针对气味较大的鸭货店，已对其排风口管道进行整改，延长至西侧底商二楼楼顶最西头。	
2	第三轮	廊坊市	大城县	2024/9/21	大城县留各庄镇后边各庄村北，大汪中学西侧500米沟渠(南北沟)长约1公里，水臭，颜色较深；沟边地里埋了一条管道，有知名企业向沟里排放污水。	否	否	正在办理		属实	2024年9月22日，大城县组织县生态环境分局、公安局会同留各庄镇对群众反映问题进行了现场核查，该公司处于停产状态。 (一)大城县留各庄镇后边各庄村北，大汪中学西侧500米沟渠(南北沟)长约1公里，水臭，颜色较深 经现场核查，大汪中学西侧500米存在1条南北向沟渠，长度约1000米，宽约12米，水深约1.2米，水体呈褐色，有刺鼻异味，县生态环境分局立即委托河北坤朗环境检测技术有限公司对该沟渠进行取样监测。问题属实。 (二)沟边地里埋了一条管道，有知名企业向沟里排放污水 经现场核查，该沟渠东侧发现一处排放口，为廊坊承鹏化工有限公司铺设的雨水管道，该公司冲洗原料罐、桶过程产生的废水经此管道排放，最终流向厂区西侧大沟。问题属实。 经进一步现场检查，该公司乙酸钠溶液过滤杂质过程中加入活性炭，通过压滤机将废活性炭压出，存放于厂区东侧车间，现存约1160公斤废活性炭，至今未转运。冲洗压滤机地面废水未经处理排入厂区西侧长约4米，宽约3米土沟内，水体颜色为黑色，现存水量约0.5立方米。 综上所述，信访举报人反映问题属实。	根据现场检查情况，大城县责成留各庄镇人民政府对该公司进行断电查封处理，同时由公安局、县生态局对公司相关人员进行调查询问，待水样检测结果出来后进一步处理。。	根据现场检查情况，大城县责成留各庄镇人民政府对该公司进行断电查封处理，同时由公安局、县生态局对公司相关人员进行调查询问，待水样检测结果出来后进一步处理。。	2024/10/25

序号	轮次	督察对象	举报区县	受理时间	举报内容	重复举报	重点关注	办结状态	办结时间	是否属实	调查核实情况	处理和整改措施	处理和整改情况	计划办结时间
3	第三轮	廊坊市	安次区	2024/9/21	廊坊市城区医院(原城南医院)血液透析室废水直排城市管网,未作处理,污染环境。同时拖欠员工工资,资质手续不全,偷税漏税	否	否	阶段性办结		部分属实	经核实,廊坊市城区医院血透室废水经该医院污水处理站进行预处理,处理达标后,排入院内蓄水池,由罐车送至廊坊市碧水源再生水有限公司进行最终处理。并按照排污许可证自行监测规范要求开展自行监测,经查阅医疗废水检验报告,报告中24项检测因子均达标。现场检查时,该医院污水处理设施均正常运行,“血液透析室废水直排城市管网,未作处理,污染环境”的问题不属实;廊坊市朴康养老股份有限公司廊坊城区医院项目建设项目环境影响报告表于2023年6月19日经廊坊市生态环境局安次区分局批复,2023年10月建成投入试运行,截至目前未完成自主验收,“资质手续不全”的问题属实。综上所述,信访举报人反映“廊坊市城区医院(原城南医院)血液透析室废水直排城市管网,未作处理,污染环境。同时拖欠员工工资,资质手续不全,偷税漏税”问题部分属实。	责令该企业限期完成整改	督促企业尽快完成验收,目前正在整改中。	2024/12/31
4	第三轮	廊坊市	固安县	2024/9/21	固安县公主府村西,从固马路走,过了公主府桥头大约300米路东的小路口(该路口北边是益馨苑一锅出饭店,南边是一个小理发店)向东约300米路北的小树林边上有一家喷涂厂,灰色厂房,占地大约七八百平米,厂房西边地里种的是绿化苗木,位置非常隐蔽。该厂无环保设备,有酸洗排污,周边粉尘、污水乱排,多次反映无果。环保局工作人员到现场简单看一下便草草了事,甚至有上级检查的还给通风报信。举报人称该喷涂厂和固安县环保局相关及公主府环保所工作人员勾结,里应外合,致使这个非法的黑窝点生产了好多年。	否	是	已办结	2024/9/23	部分属实	信访举报人反映的固安县公主府村西灰色厂房为固安县公主府乡某汽车修理厂,位于固安县公主府村西,西邻固马路,东侧、南侧、北侧皆为空地,占地约1200平方米。经营者:刘某。经营范围:汽车修理、烤漆、喷涂、配件、修理、服务。原设有喷涂室2间,配备污染防治设施。2024年9月21日,我县责成固安镇人民政府经济发展办公室会同固安县生态环境分局执法人员对群众反映问题进行了现场核查。现场核查时该企业未生产,无生产迹象。 (一)该汽车修理厂厂房内存放有已拆除的修理及喷涂设备,均集中堆放,无线路连接,未发现生产原料,不具备使用能力。现场无酸洗设备,厂房周边未发现污水痕迹,无污水乱排情况。经查,该汽修厂已于2024年5月中旬关停,现厂区内存有少量灰尘。 (二)2024年5月17日,固安县生态环境分局执法人员对群众来信反映的“固安县公主府村西喷涂厂,无环保设备,污染环境”第一时间进行了现场核查。该厂已由固安镇环保所责令关停,现场修理、喷涂设备已拆除清理,不具备生产能力。场内现存的设备是由于设备未能出售,暂运回厂房内存放。	根据现场检查情况,固安县已责令该厂立即对暂存设备进行清理,保持厂区环境卫生整洁。	现该厂设备已清理完成,厂区已断水断电。目前该问题已整改完成。	

序号	轮次	督察对象	举报区县	受理时间	举报内容	重复举报	重点关注	办结状态	办结时间	是否属实	调查核实情况	处理和整改措施	处理和整改情况	计划办结时间
5	第三轮	廊坊市	文安县	2024/9/21	文安县赵各庄镇李各庄村西南角有多家个人的塑料拉丝厂(绿色大门与红色大门),小堡村村北老桥西20米路北第一家或第二家塑料拉丝厂(具体哪家不详),均批建不符,且夜间有刺鼻异味,影响附近村民,要求查处。	否	否	已办结	2024/9/23	部分属实	现场核查时文安县大希塑料造粒厂、文安县海社塑料厂正在生产,污染防治设施正常运行。文安县宇依凯塑料制品厂处于停产状态,污染防治设施安装正常。1、关于“批建不符”问题核查情况:文安县海社塑料厂于2016年12月由北京文华东方环境科技有限公司编制《年产1500吨PVC颗粒项目现状环境影响评估报告》,2016年12月31日该项目在文安县环境保护局备案,项目环保备案编号:762。该企业现状环境影响评估报告第17页生产设备一览表显示主要生产设备为2台造粒机、1台注塑机、1台粉碎机,核实现场设备数量与环评报告相符。反映情况不属实。文安县大希塑料造粒厂于2016年12月由北京文华东方环境科技有限公司编制《年产1000吨PE颗粒项目现状环境影响评估报告》,2016年12月31日该项目在文安县环境保护局备案,项目环保备案编号:744。该企业现状环境影响评估报告第17页生产设备一览表显示主要生产设备为2台挤出机、1台切粒机,经现场核实设备数量与环评报告相符。反映情况不属实。文安县宇依凯塑料制品厂于2016年12月由河北圣泓环保科技有限公司编制《年加工1000吨塑料颗粒项目现状环境影响评估报告》,2016年12月31日该项目在文安县环境保护局备案,项目环保备案编号:312。该企业现状环境影响评估报告第20页生产设备一览表显示主要生产设备为2台挤出机、1台切粒机,经现场核实设备数量与环评报告相符。反映情况不属实。信访举报人反映“批建不符”情况不属实。2、关于“夜间有刺鼻气味,影响附近村民”问题核查情况:文安县海社塑料厂现场检查时1台挤出机正在生产,挤出工序产生的污染物为非甲烷总烃,废气经集气罩+软帘密闭收集后由管道输送至喷淋塔+低温等离子净化器+活性炭吸附脱附催化燃烧设备进行处理后,经15米高烟囱排放。该企业出具了2024年7月10日委托河北廊测科技有限公司开展监测的监测报告,报告中显示该厂非甲烷总烃均达标排放。反映情况不属实。文安县大希塑料造粒厂现场检查时2台挤出机正在生产,造粒工序产生的污染物为非甲烷总烃,废气经集气罩+软帘密闭收集后由管道输送至喷淋塔+低温等离子净化器+活性炭吸附脱附催化燃烧设备进行处理后,经15米高烟囱排放。该企业出具了2024年8月30日委托河北盈通检测技术服务有限公司开展监测的监测报告,报告中显示该厂非甲烷总烃均达标排放。反映情况不属实。文安县宇依凯塑料制品厂现场检查时该企业处于停产状态,废气处理设施安装正常。该企业未能提供近一年的监测报告,现场发现该企业催化燃烧处理设备内部分活性炭已被油污粘连,该企业周边及生产车间有明显异味。反映情况属实。综上所述,信访举报人反映情况部分属实。	今后日常工作中加强对此3家企业的监管,确保污染治理设施正常运行	已对文安县宇依凯塑料制品厂责令停产整改	
6	第三轮	廊坊市	文安县	2024/9/21	廊坊市文安县赵各庄镇卢各庄村村民王军,在自家中建盖厂房进行拉丝造粒,异味较大,且无任何环评手续,要求治理。	否	否	已办结		属实	(一)关于“在自家中建盖厂房进行拉丝造粒,异味较大”问题核查情况。经查,该厂主要从事废旧塑料再生造粒生产,厂房占地面积约1400平方米,主要原材料为废旧塑料,主要生产设备为挤出造粒机3台,生产工艺为:废旧塑料-搅拌-上料-加热-挤出-冷却-切粒-包装-成品,主要污染物为:加热、挤出工序产生的有机废气,废气污染防治措施为加热、挤出工序产生的有机废气经集气罩集后通过水喷淋塔+活性炭吸附脱附+催化燃烧废气设备处理后通过1根15米排气筒排放。现场检查时该厂1台挤出造粒机正在生产,因废气处理设备未及时维护、管道破损,致使废气外排,存有异味。信访举报人反映情况属实。(二)关于“无任何环评手续”问题核查情况。现场检查时,发现主要生产设备为3台拉丝造粒机,该企业未能提供相关设备的环评报告。信访举报人反映情况属实。	已采取断电关停,拆除设备措施	已采取断电关停,拆除设备措施	2024/9/26

序号	轮次	督察对象	举报区县	受理时间	举报内容	重复举报	重点关注	办结状态	办结时间	是否属实	调查核实情况	处理和整改措施	处理和整改情况	计划办结时间
7	第三轮	廊坊市	广阳区	2024/9/22	咨询廊坊市广阳区北旺镇大枣林村东口有两个大的白灰堆（高40米左右）未苫盖，导致下雨后白灰流到耕地内，污染耕地问题的处理进度。	是	否	已办结	2024/9/23	部分属实	<p>2024年9月23日，广阳区人民政府组织北旺镇人民政府会同大枣林村相关人员对群众反映问题进行了现场核查。</p> <p>（一）对于“有两个大的白灰堆未苫盖”问题的核查情况： 核查现场发现，大枣林村东口大棚南侧及霞光路北侧的白灰堆已于9月18日由大枣林村委会组织人员进行苫盖，已经苫盖完成，近日大风天气导致苫盖网连接处被刮开，部分苫盖网出现外翻现象，故该情况部分属实。</p> <p>（二）对于“两个大的白灰堆（高40米左右）”问题的核查情况： 核查现场发现，大枣林村东口大棚南侧的白灰堆高约2.5米，大枣林村东口霞光路北侧的白灰堆高约4米，均远远未达到40米，该情况不属实。</p> <p>（三）对于“下雨后白灰流到耕地内，污染耕地”问题的核查情况： 核查现场发现，大棚南侧白灰堆仅西侧和北侧有围挡，东侧和南侧无围挡，但东侧、南侧与耕地间均存在长条沟隔绝白灰，况且目前白灰堆已经完成苫盖，能有效阻止白灰外流，故情况不属实；霞光路北侧的白灰堆四周均有围挡，无白灰污染耕地情况，情况不属实。故该情况不属实。</p> <p>综上所述，信访举报人反映情况部分属实。</p>	<p>9月18日北旺镇人民政府已责成大枣林村委会对白灰堆进行苫盖，已经苫盖完成。9月23日，北旺镇人民政府工作人员到大枣林村村东口进行现场核查，发现9月18日已苫盖完成的灰白堆，因近日大风天气导致苫盖网连接处被刮开，部分苫盖网出现外翻现象；北旺镇人民政府责成大枣林村委会组织人员对苫盖网进行重新调整、苫盖、加固以保持白灰堆苫盖完全，避免扬尘影响环境，防止白灰外流情况发生。</p>	<p>北旺镇人民政府责成大枣林村委会组织人员对苫盖网进行重新调整、苫盖、加固以保持白灰堆苫盖完全，避免扬尘影响环境，防止白灰外流情况发生。目前已整改完成。</p>	
8	第三轮	廊坊市	三河市	2024/9/22	廊坊市三河市黄土庄镇鼎富水泥制品厂内设有搅拌站，搅拌过程中声音较大，要求治理。	否	否	已办结	2024/9/24	部分属实	<p>信访人举报的搅拌站实为水泥构件生产过程中的搅拌工序。企业现场未生产，经询问企业负责人因市场原因暂无订单。执法人员通过分表计电平台查看该公司近十五日生产状况，平台数据显示该公司一般两日生产一次，生产时间多为凌晨4点到早晨8点，平均每日生产时长不足1小时。河北淳德环境检测技术有限公司2024年9月24日出具的检测报告显示噪声达标，现场发现厂房入口左侧四块玻璃破损未能达到完全密闭。</p> <p>综上所述，信访人反映的廊坊市三河市黄土庄镇鼎富水泥制品厂内设有搅拌站问题属实，搅拌过程中声音较大，不属实。</p>	<p>（一）责令该企业立即更换破损窗户，确保密闭生产，减小噪声污染，并与企业负责人沟通协调尽量将生产任务安排在昼间完成减少夜间生产。（二）责成廊坊市生态环境局三河市分局持续对水泥制品行业加大监管力度，确保各个生产环节严格按照环保要求落实到位，实现污染物稳定达标排放。</p>	<p>三河市将持续加大对水泥行业监管力度，确保辖区水泥行业企业各个生产环节严格按照环保要求落实到位，实现污染物稳定达标排放，坚决防止类似问题发生。</p>	

备注：1.办结状态：已办结、阶段性办结、正在办理。

2.利益关系：群众身边问题、邻避效应、利益纠纷、共性问题、其他。